



CornSTART

**PFC 1(C)(I)(b) ТЕЧЕН НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МАКРОЕЛЕМЕНТИ
PFC 1(C)(I)(b) ÎNGRĂŞĂMÂNT ANORGANIC LICHID CU MACROELEMENTE**

Top NP(S) с микроелемент, 3-26 (+2,9) / 3-11,3 (+1,2)
Îngrăşământ NP(S) cu micronutrienți, 3-26 (+2,9) / 3-11,3 (+1,2)

Състав	Elemente	Концентрация (% маса) Concentrație (% masa)	Обем Volum
Общ азот (N)	Azot total (N)	3 %	46 g/l
Амиден азот	Urea nitrogen	3 %	46 g/l
Общ фосфорен пентоксид (P_2O_5) (= 11,3 % P)	Pentoxid de fosfor total (P_2O_5) (= 11,3 % P)	26 %	400 g/l
Серен триоксид (SO_3) (= 1,2 % S) водоразтворим	Trioxid de sulf (SO_3) (= 1,2 % S) solubil în apă	2,9 %	45 g/l
Общ цинк (Zn)	Zink total (Zn)	10 %	155 g/l
в оксидна форма	sub formă de oxid	7,7 %	119 g/l
в сулфатна форма	sub formă de sulfat	2,3 %	36 g/l

BG ОПАСНО

H314 Причинва тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на сърцето. **H400** Силно токсичен за водните организми. **H411** Токсичен за единични организми, с отдалечени ефекти. **P260** Не бъркайте с други дади. **P280** Капацитетът предизвиква ръдения/недоволство облекче/предизвиква епилептически пристъпи може да лице. **P301+P330+P331** ПРИ ПОДЪЛЖЕНИЕ: изпълнявате уставта. Не предизвиквате повърхността. **P303+P361+P353** ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Независимо свръстте цялото замърсано облекче. Облеките кожата с води/зелените души. **P305+P351+P338** ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и допоколото това е възможно. Продължавайте да промивате. **P501** Съхранявайте/съдържате да се изхвърлят в центъра за събиране.

Състав: вода 7732-18-5 (CMC1*), ортофосфорна киселина CAS 7664-38-2 (CMC1*), цинков сулфат CAS 7733-02-0 (CMC1*), цинков оксид CAS 1314-13-2 (CMC1*), карбамид CAS 57-13-6 (CMC1*) *CMC1 Всичества и смеси на съкогата на първични материали

С нико съдържание на биурет.

ПРЕПОРЪЧУВАНА ДОЗА

Основни култури	Доза	Брой приложения	Период на приложение
Листово приложение			
Царевица	300 мл/дка	1 x	от фаза 3-ти лист
Картофи	150 мл/дка	2 x	от височина 10-12 см до началото на цъфтеж
Фасул	100-150 мл/дка	1 x	от 1-та трилистна фаза
Грах	100-150 мл/дка	1 x	от височина 8-10 см
Лен	300 мл/дка	1 x	от височина 2-4 см
Почвено приложение		300-500 мл/дка	

ПРИЛОЖЕНИЕ: Подготовка на работния разтвор: 1. Напълнете резервоара на пръскачката с 3% разтвор. 2. Разтворете съдържанието на пакета. 3. Добавете необходимото количество от този разтвор, след като добавите останалото количество вода или продукт за смесване. 4. Не оставяйте сместа със засаждането на пълни и хомогенизиране. Примигайте по време на активния период на растеж на културата, като се избегва използване пред най-горещата част от деня. Следва да бъдат предприети подходящите предзимни мерки за безопасност при работа с химикали.

СМЕСИВАЩ: ComStart е съвместим с повечето продукти за растителна защита. Всички необходими биологични и физико-химични анализи, преди прилагането на нова смес, следват да бъдат извршени.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: Пазете от отрицателни температури (избягвайте замръзване по време на съхранение). Да се държи далечно от хранителни продукти, питейки и храна за животни. Съдът да се съхранява пълно затворен на хладно, добре проветрено място. Да се съхранява само в оригиналната плаковка.

ОБЕЗВРЕДЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ: Изхвърлянето на отпадъците трябва да се извърши спълсно официалните нормативни изисквания. Не изхвърляйте в канализацията или в околната среда. Отстранете отпадъците в съответствие с местните и / или националните предписания.

МЕРИКИ ЗА ПЪРВА ПОМОГ: Ако не се чувствате добре, потърсете медицинска помощ (при всякоомон покъзете етикета). **Първа помощ при удушване:** При затруднено дишане извадете пострадалата на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. **Първа помощ при контакт с кожата:** ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обично си сапун и вода. **Първа помощ при контакт с очите:** ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и допоколото това е възможно. Продължавайте да промивате. **Първа помощ при потъгане:** Не предизвиквате повърхността. Независимо се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/не лекар. **Преди лечение:** Преди прием на лекарствени продукти информирайте лекувания лекар за продукта, с който е работил пострадалата и мерите за това подобряване. При необходимост, вземете допълнителни мерки за осигуряване на търговски помощ (и евентуални последстващи лекове). При случаи следи се обратите към „Клиники по Токсикология“ към УМБАСИМ „Н.И. Пирогов“ на тел: +359 2 9154 233 / +359 2 9154 409.

ОГРАНИЧЕНО САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Дата на производство: всяка опаковката
Партньор на производител: всяка опаковка
Вносител: СУФИЛЕ АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД
ул. Просияно № 37, г. София, 1303
Email: agro_bulgaria@soufflet.com
Производител: SDP, 1 rue Quesnay, 02000 LAON, France

RO PERICOL

H314 Provocă arsură grave ale pielii și lezare a ochilor. **H400** Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H411 Toxic pentru mediu acvatic cu efecte pe termen lung. **P260** Nu inspira cesta. **P280**

Portati mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție/șapun și apă/cremă de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. **P301+P330+P331** ÎN CAZ DE INGHINGERE: clătiți gura. NU provocă vomă. **P303+P361+P353** ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA A UIMITĂ: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA A UIMITĂ: nu spălați imediat totă îmbrăcământul contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceti diuți. **P305+P351+P338** ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHI: clătiți ochii cu apă cu ampută de mai multe minute. Sosetiți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. **P501** Arunciți conținutul/recipientul la centru de colectare.

Ingrediente: apă CAS 7732-18-5 (CMC1*), acid ortofosforic CAS 7664-38-2 (CMC1*), sulfat de zinc CAS 7733-02-0 (CMC1*), oxid de zinc CAS 1314-13-2 (CMC1*), uree CAS 57-13-6 (CMC1*).

CMC1 Субстанции и аместикури на матеріалі

Continut redus de bluri.

DOZARE RECOMANDATA

Culti	Doze	Aplicari	Perioada de aplicare
Aplicare foliară			
Porumb	3 l/ha	1 x	de la 4 frunze BBCH 14
Cartofi	1,5 l/ha	2 x	de la 10-12 cm BBCH 15-19 para na infiorare, BBCH 15
Fasole	1-1,5 l/ha	1 x	prima frunza trifoliata BBCH 13
Mazăre	1-1,5 l/ha	1 x	de la 8-10 cm, BBCH 15-35
In	3 l/ha	1 x	de la 2-4 cm, BBCH 10-16
Aplicare la sol		3-5 l/ha	

APLICARE: Prepareaza solutie: 1. Umpliți rezervoul pulverizatorului până la ¾ din volumul de apă necesar pentru aplicare. 2. Înainte de aplicare, agitați bine bidonul. 3. Turnați ComSTART în rezervor apoi turnați celulăt produs în amestec. 4. Mențineți barbotarea până când amestecul de pulverizare este omogen. Aplicați în perioada de creștere activă, evitând cea mai caldă parte a zilei. Trebuie luate măsuri de siguranță corespunzătoare, se leucrață cu substanțe chimice.

COMPATIBILITATE: ComSTART este compatibil cu cele mai multe produse de protecția plantelor. Efectuați toate testele fizico-chimice de compatibilitate necesare înainte de aplicarea oricărui amestec nou.

CONDITII DE DEPOZITARE: A nu se lăsa la temperatură negativă (preveni inghetarea în timpul depozitării). Păstrați la distanță de alimente, băuturi și produse alimentare pentru animale.

Păstrați recipientul bine închis, într-un loc răcoros și bine ventilat. Păstrați numai în recipientul original.

SUFAT PENTRU DISTRUGEREA RECIPIENTULUI: Eliminați deșeurile în conformitate cu Legea privind deșeurile. Transferați într-un container adevarat și solicitați colectarea deșeurilor de către o companie specializată în eliminarea deșeurilor.

MÂSURI DE PRIM AJUTOR: Dacă nu vă simțiți bine, solicitați sfatul medicului imediat și (prătă) elicită datele asta posibile. **Mâsuri de prim ajutor după inhalare:** Dacă respirație este dificilă, transportați victimă la aer liber și mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. **Mâsuri de prim ajutor după contact cu piele:** DACĂ ESTE PE PIELE: Spălați cu multă apă și săpun. **Mâsuri de prim ajutor după contact cu ochi:** ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHI: clătiți cu ampută de mai mult de mai multă minută. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. **Mâsuri de prim ajutor după ingere:** NU provocă vomă. Sunați imediat la un CENTRUL DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau medic. **Inainte de un tratament medical:** Înainte de un tratament medical, informați medicul dvs. referitor la produsul cu care a lucrat victimă și referitor la primul ajutor. Dacă este necesar, aplicați mâsuri suplimentare pentru a asigura primul ajutor (să eventual un tratament ulterior), consultați

Centrul de Informare Toxicologica: Institutul de Sănătate Publică Bucureşti, telefon: +40 21318 36 20, Interior 235.

DOAR PENTRU UZ PROFESSIONAL



Data fabricatiei: indicată pe ambalaj

Număr lot: indicat pe ambalaj

Importator: SC SOUFFLET AGRO ROMANIA SRL,

DN 28 km 9+900m, 120000 Buzău

Producător: SDP, 1 rue Quesnay,

02000 LAON, France

EMB 02602A

