



Maxi Drill

SERIE 20



soufflet
AGRO ROMANIA

Maxi Drill SERIE 20

Ce este Sky Agriculture?

Sky Agriculture este o filială a grupului francez Sulky Burel (o afacere de familie fondată în 1936). Sulky este bine cunoscut agricultorilor ca producător de utilaje performante de împrăștiere a îngrășămintelor și producător de semănători de înaltă calitate. În 2013, în cooperare cu fermierii francezi, Sulky a fondat Sky Agriculture condus de David Guy -fermier, agronom și inginer. Sky Agriculture aduce două mașini de semănat pe piața românească - Easy Drill și Maxi Drill.

4 buncăre = 4 tipuri de semințe / 2 adâncimi de însămânțare

Mașina de semănat Maxi Drill poate fi echipată cu până la 4 buncăre. Datorită acestui fapt, se poate semăna cu precizie (diferite tipuri de semințe pentru fiecare buncăr) până la 4 produse, cu 4 tipuri diferite de semințe, la 2 adâncimi diferite. Utilizarea a 4 buncăre oferă mai multe opțiuni simultan. De exemplu, semănatul culturilor principale și a celor companion cu fertilizare într-o singură trecere la 2 adâncimi diferite. Mai mult, se pot semăna covoare vegetale direct în miriște, se pot semăna amestecuri de leguminoase ... Cu 4 buncăre, puteți ajusta mai bine viteza de însămânțare pe hectar pentru fiecare produs și asigurați o distribuție lină pe parcelă, fără riscul de separare a semințelor. Două adâncimi de semănat asigură o mai bună plasare a semințelor și o mai bună apariție a plantelor.



ISOBUS

Utilajul Maxi Drill este echipat recent cu terminalul ISOBUS QUARTZ, cu ajutorul căruia putem folosi toate funcțiile noi. Terminalul QUARTZ este echipat cu ISOBUS AUX și UT (terminal universal), ceea ce înseamnă că poate fi folosit și pentru controlul mașinilor dotate cu sistemul ISOBUS de la alți producători.



E-DRIVE = distribuitor electric pentru capul de control

Datorită sistemului E-DRIVE se pot deschide / închide rândurile, comod din cabina utilajului. De exemplu, se poate opri fiecare al doilea rând, se pot semăna produsele alternativ (rândul de rapiță, rândul de bob) sau se pot seta diferite combinații de rânduri. Mai mult, pozițiile șinei pentru pulverizator pot fi controlate de acest sistem și schimbate după cum este necesar. Sistemul E-DRIVE monitorizează setările pentru a asigura o continuitate lină în funcție de setări.



Disc - brăzdar și semănătoare

Fiecare disc/brăzdar este instalat individual, cu posibilitatea unei presiuni de până la 120 kg. Suprafața de carbură a semănătorii este ajustată spre disc-brăzdar pentru a evita deteriorarea semințelor. Curăță semințele înainte de însămânțare și acționează ca un răzuitor de disc/brăzdar în condiții de umiditate pentru menținerea preciziei pregătirii semințelor.



Versatilitate

Maxi Drill este o mașină de forat special concepută pentru semințe, care funcționează la fel de bine atât pe soluri minim cultivate cât și pe soluri nelucrate, atât după arat sau după însămânțarea unei culturi intermediare.



Ușor de folosit

Accesul ușor la toate părțile importante ale utilajului (buncăr, capete de distribuție, mecanism de distribuție) face mașina ușor de utilizat. După însămânțare, întregul buncar poate fi ușor golit într-un sac mare pentru a economisi timp.




Roți de presiune

Roțile de presiune față sau spate sunt montate în perechi și suprapuse unele peste celelalte. Drept urmare, roțile nu numai că urmează perfect terenul, dar nici nu se înfundă în timpul condițiilor de sol umed și, astfel mașina are un consum mai redus de combustibil. O să apreciați faptul că roțile nu se vor lipi și nici nu se vor înfunda în condițiile de sol umed mai ales atunci când se extinde timpul de însămânțare cu 1 săptămână. Montarea roților în perechi permite repararea sau înlocuirea lor rapidă.

Discuri de cultivare

Datorită montării separate a roților din față - pregătire brăzdare, solul este uniform lucrat chiar și în cele mai aspre condiții. Reglarea hidraulică a discurilor facilitează și accelerează schimbarea adâncimii de prelucrare a solului.




Calibrarea semănatului

Calibrarea este ușoară, fără a fi necesare unelte sau rulouri de semințe. Pur și simplu mișcând rola roșie și ajustând scala se poate determina semănatul de produse micro sau macro. Rata de însămânțare poate fi setată între 0,5 și 400 kg/ha de la o singură încăpere.



Distribuție separată a sistemelor pentru semințe și îngrășământ.

Sistemele de distribuție pentru semințe și îngrășămintele sunt separate pentru a minimiza cantitatea de produs în fiecare sistem de distribuție și a evita înfundarea. Folosind două circuite separate de distribuție se permite optimizarea fluxului de aer atât pentru semințe cât și pentru îngrășămant, care reduce riscul de înghesuire a îngrășămintelor.



Osie de transport

O adevărată axă de transport este la fel pentru gama rabatabilă. Rola de ambalare nu este utilizată deloc în timpul transportului, pentru a preveni riscul de deteriorare. În timpul lucrului, osia de transport rămâne în afara pământului. Într-o fermă întinsă pe mai mulți kilometri, acest lucru poate fi un beneficiu mare pentru productivitate, precum și asigurarea liniștii atât pentru operator cât și pentru proprietar.

	Maxidrill 3020	Maxidrill 4020	Maxidrill W 4020	Maxidrill W 6020
				
Lățimea de lucru	3 m	4 m	4 m	6 m
Lățimea transportului	3 m	4 m	3 m	3 m
Distribuție	Pneumatică	Pneumatică	Pneumatică	Pneumatică
Capacitate buncăr	3 000 litri	3 000 litri	3 000 litri	4 100 litri
Repartiția volumului (cu Fertisem)	60/40 : 1 760 l + 1 240 l 45/55 : 1 440 l + 1 560 l 95/5 : 2 900 l + 100 l	60/40 : 1 760 l + 1 240 l 45/55 : 1 440 l + 1 560 l 95/5 : 2 900 l + 100 l	60/40 : 1 760 l + 1 240 l 45/55 : 1 440 l + 1 560 l 95/5 : 2 900 l + 100 l	60/40 : 2 450 l + 1 650 l 45/55 : 1 800 l + 2 300 l 95/5 : 4 000 l + 100 l
Capacitate buncăr Pro	120 litri	120 litri	120 litri	120 litri
Distanța dintre rânduri	15 cm	14,3 cm	14,3 cm	15 cm
Greutate (fara options)	4 200 kg	5 550 kg	6 750 kg	8 350 kg
Număr de rânduri	20 rânduri	28 rânduri	28 rânduri	40 rânduri
Număr de discuri	24 rânduri	32 rânduri	32 rânduri	48 rânduri
Putere necesară	De la 105 la 150 cp	De la 120 la 180 cp	De la 140 la 200 cp	De la 210 la 300 cp
Dimensiunile anvelopelor (serie)	-	-	600/50 R22,5	700/40 R22,5
Înălțimea de umplere	248 cm	260 cm	260 cm	290 cm

Pentru mai multe informații:
NICOLAS Charles
 Manager de proiect Sky Agriculture
 +40 752 267 970
 canicolas@soufflet.com

Oferta noastră:
 > piese de schimb



www.facebook.com/SouffletAGRORomania



SC SOUFFLET AGRO ROMANIA SRL



www.soufflet-agro.ro