



# **TEHNOLOGII PENTRU CEREALE**



soufflet  
agro romania



**TEHNOLOGIA  
FACE DIFERENȚA!  
PRODUSE DE TOP  
PENTRU CULTURI  
CAMPIOANE!**

# Erbicide pentru cereale:

## CHENKAR + TOMIGAN 250 EC

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Substanțe active     | Thifensulfuron-metil 682 g/kg – Metsulfuron-methyl 68 g/kg + Fluroxypyr 250 g/l                                                                                                                                                                              |
| Doze/ha              | <b>CHENKAR</b> 0.06 kg/ha + <b>TOMIGAN</b> 0.4 l/ha                                                                                                                                                                                                          |
| Culturi omologate    | <b>Grâu + Orz de primăvară.</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Stadiul aplicării    | De la stadiul 3 frunze până la formarea primului internod.                                                                                                                                                                                                   |
| Spectru de eficiență | Dicotiledonate.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Observații           | Produse recomandate a fi folosite împreună <b>cu MultiAD (0.1–0.2 l/ha)</b> pentru o absorbție optimă.                                                                                                                                                       |
| Avantajul nr. 1      | Soluție completă, eficientă pe un număr mare de buruieni dicotiledonate.                                                                                                                                                                                     |
| Avantajul nr. 2      | Perioadă de utilizare îndelungată, mai mare decât pentru un produs lider în piață ce conține Amidosulfuron sodiu, Iodosulfuron metil sodiu.                                                                                                                  |
| Produse echivalente  | <b>Produs popular pe piață, conținând Thifensulfuron metil, Metsulfuron și Fluroxypyr dar cu flexibilitate în aplicare:</b><br>în funcție de buruienile din câmp, reglați cantitatea (%) celor 2 produse! <b>Agronomul Soufflet vă rămâne la dispoziție.</b> |

# Erbicide pentru cereale:

## CHENKAR + UPTON + MultiAD

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Substanțe active     | Thifensulfuron-metil 682 g/kg – Metsulfuron-metil 68 g/kg + Florasulam 50 g/l                                                                                                                                                                   |
| Doze/ha              | <b>CHENKAR</b> 0.05 kg/ha + <b>UPTON</b> 0.06 l/ha + <b>MultiAD</b> 0.12 l/ha                                                                                                                                                                   |
| Culturi omologate    | <b>Grâu + Orz de primăvară.</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| Stadiul aplicării    | Stadiul 3 frunze până la apariția frunzei standard.                                                                                                                                                                                             |
| Spectru de eficiență | Dicotiledonate.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Observații           | <b>UPTON</b> este activ chiar dacă temperaturile sunt scăzute (până la minim 5 grade).                                                                                                                                                          |
| Avantajul nr. 1      | Soluție completă , eficientă pe un număr mare de buruieni dicotiledonate și flexibilă în utilizare.<br>Spectru de eficiență mai larg decât un produs lider pe piață cu Tritosulfuron și Florasulam.                                             |
| Avantajul nr. 2      | Perioadă de utilizare îndelungată, mai mare decât pentru un produs lider în piață ce conține Amidosulfuron sodiu, Iodosulfuron metil sodiu.                                                                                                     |
| Produse echivalente  | <b>Produs lider pe piață cu Tritosulfuron și Florasulam</b><br>= 2 substanțe active pentru un total de 38.5 g de substanță pe ha.<br><b>VS</b><br><b>Soluție Soufflet</b><br>= 3 substanțe active pentru un total de 40.5 g de substanță pe ha. |

# Erbicide pentru cereale:

## AXIAL 050 EC + OiIAD<sup>PLUS</sup>

|                      |                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Substanțe active     | Pinoxaden 50 g/l + Cloquintocet-mexil 12,5 g/l (safener)                                                      |
| Doze/ha              | AXIAL 050 EC 0,8 l/ha + OiIAD <sup>PLUS</sup> 0.5 l/ha                                                        |
| Culturi omologate    | <b>Grâu, orz de primăvară și orz de toamnă.</b>                                                               |
| Stadiul aplicării    | Începutul înfrățirii până la apariția frunzei stindard.                                                       |
| Spectru de eficiență | Graminee.                                                                                                     |
| Observații           | <b>OiIAD<sup>PLUS</sup></b> este esențial pentru o <b>absorție bună</b> de către buruienile monocotiledonate. |
| Avantajul nr. 1      | Soluție completă , eficientă pe ovăz sălbatic, raigras, iarba vântului.                                       |
| Avantajul nr. 2      | În cazul prezenței buruienilor dicotiledonate, <b>se amestecă foarte bine cu UPTON.</b>                       |

# Fungicide pentru cereale T1:

## MIRAGE + STARPRO

|                      |                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Substanțe active     | Procloraz 450 g/l + Tebuconazol 430 g/l                                                                                                          |
| Doze/ha              | <b>MIRAGE</b> 0.6 l/ha + <b>STARPRO</b> 0.4 l/ha                                                                                                 |
| Culturi omologate    | <b>Grâu, orz de primăvară, orz de toamnă, rapiță.</b>                                                                                            |
| Stadiul aplicării    | Cereale: începutul alungirii paiului (T1).<br>Rapiță: căderea primelor petale.                                                                   |
| Spectru de eficiență | Boli ale cerealelor: făinare, rugină, septorioză, pătarea în ochi a tulpinii cerealelor.                                                         |
| Observații           | Eficiență îmbunătățită cu <b>MultiAD</b> , care va permite o distribuție mai bună a produsului pe frunze.                                        |
| Avantajul nr. 1      | Fungicid sistemic cu un spectru larg de acțiune preventivă, curativă și eradicativă.                                                             |
| Avantajul nr. 2      | Efect sinergic care asigură o acțiune de lungă durată.                                                                                           |
| Produse echivalente  | <b>Produs lider pe piață cu Procloraz și Tebuconazol</b> dar cu o cantitate mai mare de substanțe active <b>care asigură o protecție de top!</b> |

# Regulator de creștere: ORMET (în pachet cu MIRAGE + STARPRO)

|                      |                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Substanțe active     | Etefon 480 g/l                                                                                                         |
| Doze/ha              | 0.5–1 l/ha                                                                                                             |
| Culturi omologate    | <b>Grâu, orz de toamnă, orz de primăvară.</b>                                                                          |
| Stadiul aplicării    | De la primul internod până la apariția frunzei stindard.                                                               |
| Spectru de eficiență | Reduce înălțimea și îmbunătățește rezistența la cădere.                                                                |
| Observații           | Flexibilitate de utilizare atunci când perioada de aplicare a produsului MOXA (primul internod) este depășită.         |
| Avantajul nr. 1      | Întărește și scurtează partea superioară a tije (asigură o recoltă calitativă și cantitativă cu un calibraj excelent). |
| Avantajul nr. 2      | Flexibilitatea aplicării până la apariția frunzei stindard.                                                            |

# Fungicide pentru cereale T1: PROPERTY + STARPRO

|                      |                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Substanțe active     | Pirofenona 180 g/l + Tebuconazol 430 g/l                                                                  |
| Doze/ha              | <b>PROPERTY</b> 0.4 l/ha + <b>STARPRO</b> 0.4 l/ha                                                        |
| Culturi omologate    | <b>Grâu, orz, secară, triticale, ovăz.</b>                                                                |
| Stadiul aplicării    | Cereale: începutul alungirii paiului (T1).                                                                |
| Spectru de eficiență | Boli ale cerealelor ( <b>făinare</b> , rugină, septorioză).                                               |
| Observații           | Eficiență îmbunătățită cu <b>MultiAD</b> , care va permite o distribuție mai bună a produsului pe frunze. |
| Avantajul nr. 1      | Fungicid cu acțiune preventivă și curativă, cu un spectru larg de acțiune.                                |
| Avantajul nr. 2      | Produs deosebit de eficient împotriva făinării.                                                           |



# Regulator de creștere pentru cereale: MOXA (în pachet cu PROPERTY + STARPRO)

|                      |                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Substanțe active     | Trinexapac etil 250 g/l                                                                    |
| Doze/ha              | 0,4 l/ha (grâu de toamnă) – 0,2–0,3 l/ha (orz de toamnă)<br>– 0,5 l/ha (triticale, secară) |
| Culturi omologate    | <b>Grâu de toamnă, orz de toamnă, orz de primăvară, secară, triticale.</b>                 |
| Stadiul aplicării    | Primul internod.                                                                           |
| Spectru de eficiență | Reducerea înălțimii paiului.                                                               |
| Observații           |                                                                                            |
| Avantajul nr. 1      | Permite optimizarea dozei de azot (productivitate mai bună).                               |
| Avantajul nr. 2      | Recomandat pentru soiurile susceptibile la cădere și pentru a asigura un orz de calitate.  |

# Fungicide pentru cereale T2: STARPRO + PRIAXOR (în pachet cu DECIS EXPERT)

|                      |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Substanțe active     | Tebuconazol 430 g/l + Fluxapyroxad 75 g/l + Piraclostrobin 150 g/l                                                                                                                 |
| Doze/ha              | <b>STARPRO</b> 0.4 l/ha + <b>PRIAXOR</b> 0.6 l/ha                                                                                                                                  |
| Culturi omologate    | <b>Grâu, orz, secară, triticale.</b>                                                                                                                                               |
| Stadiul aplicării    | Frunză stindard (T2).                                                                                                                                                              |
| Spectru de eficiență | Bolile cerealelor (septorioză, rugină, fuzarioză, helmintosporioză, rincosporioză).                                                                                                |
| Observații           | Propunerea unui pachet cu DECIS EXPERT pentru protecție optimă împotriva insectelor în ultima fază a vegetației.                                                                   |
| Avantajul nr. 1      | Controlează toate bolile ce pot apărea la grâu și orz.                                                                                                                             |
| Avantajul nr. 2      | Nivel foarte ridicat de eficacitate asupra septoriozei, ruginii, helmintosporiozei și rincosporiozei datorită <b>sinergiei ingredientelor active strobilurin, SDHI și triazol.</b> |
| Produse echivalente  | <b>Nu există astăzi în România:</b> o combinație unică și tehnologică cu un amestec a <b>3 substanțe active.</b>                                                                   |

# Nutriție foliară:

## ZinSTART + CereaSTART + StimTOP

|                      |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Substanțe active     | 120 g/l Zn + 150 g/l $\text{SO}_3$ , 440 g/l $\text{P}_2\text{O}_5$ + 76 g/l $\text{K}_2\text{O}$ + 100 g/l MgO, NPK + amestec de micro nutrienți + aminoacizi liberi + extract de alge marine |
| Doze/ha              | <b>StimTOP</b> 2 l/ha + <b>CereaSTART</b> 2 l/ha + <b>ZinSTART</b> 1.2 l/ha                                                                                                                    |
| Culturi omologate    | <b>Grâu de toamnă, orz de toamnă și primăvară, secară, triticale.</b>                                                                                                                          |
| Stadiul aplicării    | La ieșirea din iarnă, de la stadiul de înfrățire până la al doilea internod.                                                                                                                   |
| Spectru de eficiență | Îmbunătățește productivitatea și protejează împotriva stresului.                                                                                                                               |
| Observații           |                                                                                                                                                                                                |
| Avantajul nr. 1      | Aport de fosfor asimilabil 100%, chiar și în condiții de frig, pentru a sprijini înfrățirea. Aport de sulf pentru a ajuta la absorbția azotului.                                               |
| Avantajul nr. 2      | <b>StimTOP</b> pentru tratarea sau pentru protecția împotriva unui eventual stres.                                                                                                             |

# Nutriție foliară – Proteine+:

## NitroTOP<sup>NG</sup> + ZinSTART + CereaSTART

|                      |                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Substanțe active     | 300 g/l N + 30 g/l MgO + 60 g/l SO <sub>3</sub> , 120 g/l Zn + 145 g/l SO <sub>3</sub> , 440 g/l P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 76 g/l K <sub>2</sub> O + 100 g/l MgO |
| Doze/ha              | <b>NitroTOP<sup>NG</sup></b> 6 l/ha + <b>ZinSTART</b> 2 l/ha + <b>CereaSTART</b> 2 l/ha                                                                                |
| Culturi omologate    | <b>Grâu de toamnă de panificație și grâu dur, secară, triticale.</b>                                                                                                   |
| Stadiul aplicării    | La ieșirea din iarnă, de la stadiul de înfrățire pâna la apariția frunzei stindard.                                                                                    |
| Spectru de eficiență | Sprîjină productivitatea și crește rata proteinelor pentru grâul de panificație.                                                                                       |
| Observații           | Pachet special pentru grâu <b>CereaSTART</b> + <b>ZinSTART</b> la stadiul de înfrățire T1, <b>NitroTOP<sup>NG</sup></b> până la apariția frunzei stindard.             |
| Avantajul nr. 1      | Aport de fosfor 100 % asimilabil chiar și în condiții de frig pentru a sprîjini înfrățirea. Aport de sulf pentru a ajuta la asimilarea azotului.                       |
| Avantajul nr. 2      | Aport de Azot în stadiul de apariție a frunzei stindard pentru a garanta un nivel bun de proteine și a obține un grâu de calitate.                                     |



**Împreună valorizăm  
potențialul pământului**



Soufflet AGRO Romania



SC SOUFFLET AGRO  
ROMANIA SRL



[www.soufflet-agro.ro](http://www.soufflet-agro.ro)