



EO TOP – МНОГОКОМПОНЕНТЕН ТЕЧЕН TOP
ÎNGRĂȘĂMÂNT CE – ÎNGRĂȘĂMÂNT LICHID CU MULTICOMPONENTE

C.2.13

Състав	Elemente	Концентрация (% маса) Concentrație (% masa)	Обем Volum
Фосфор (P_2O_5) водоразтворим	Fosfor (P_2O_5) solubil în apă	29 %	440 g/l
Калий (K_2O) водоразтворим	Potasiu (SO_3) solubil în apă	5 %	76 g/l
Магнезий (MgO) водоразтворим	Magneziu (MgO) solubil în apă	6,7 %	100 g/l



soufflet
agro



BG

RO

14,9 kg

10 L

BG ОПАСНО

H290 Може да бъде корозиозно за метали. **H302** Вреден при поглъщане. **H314** Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. **P102** Да се съхранява извън обсега на деца. **P200** Използвайте предпазни ръкавици/предпадно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. **P301 + P311 + P331** ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или очите): незабавно измийте цялото замърсено облекло. Облечете кожата с вода (или вземете душ). **P305 + P351 + P338** ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и докато това не е възможно. Продължете с изплакването. **P310** Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ (на лекар) ... **P501** Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/регионалните национални/международни нормативни актове.

Идентификатори на продукта: Фосфорна киселина (EC 231-633-2)

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДОЗА

Основни култури	Доза (л/дка)	Брой при-ложения	Период на приложението
Листно приложение			
Ечемик	3–5 л	1–3 x	ранна пролет, в началото на възобновяване на вегетативната и 10–15 дни по-късно при необходимост
Пшеница	3–5 л	1–3 x	ранна пролет, в началото на възобновяване на вегетативната и 10–15 дни по-късно при необходимост
Царевица	3–5 л	1–3 x	ваз фаза 4–5-ти лист и 10–15 дни по-късно при необходимост
Рапича	3–5 л	2 x	ваз фаза 4–6-ти лист (през есента) и в началото на възобновяване на вегетативната (през пролетта)
Цвекло	3–5 л	1–3 x	ваз фаза 4–6-ти лист и 10–15 дни по-късно при необходимост
Картофи	10 л	2–3 x	в началните етапи на развитието на клубените (при производство и саморазмножаване)
Грах	3–5 л	1 x	при височина на културата 10–15 cm

Да се използва само при необходимост. Да не се превъзвеща препоръчаната доза.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА УПОТРЕБА: За постигане на максимален ефект е необходимо използването на достатъчно количество вода на декар, което да осигури равномерно разпределение на продукта по цялата листна повърхност без изтичане. Препоръчителното количество вода е 20 л/дка. Добавете постепенно продукта в напояващия пълнен резервоар с вода при непрекъснато разбъркване. Използвайте веднага! За предпочитане е третирването да се извършва при температури между 6 и 25 градуса.

ПОДОГОТВОРКА НА РАЗТВОРА: 1. Натъпнете резервоара на помпата с вода и включете бъркалката. 2. Добавете препоръчаното количество продукт, допълнете резервоара и продължете да разбърквате. Когато приготвите смес от няколко продукта, тогава продукт винаги се добавя последен. Не оставяйте разтвора без разбъркване продължително време. След приложението почистете и изплакнете старателно оборудването.

СЪВМЕСТИМОСТ: При необходимост от смесване на CeresSART с други често използвани препарати (фунгициди и инсектициди), продуктът се добавя последен, след извършване на тест за съвместимост. В случай на смесване с други листни торове, препоръчително е да се консултират с техния производител.

СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте продукта само в оригиналната опаковка, херметично затворен при температури от 5 – 30 градуса. Пазете от замръзване, на място, защитено от директна слънчева светлина и влага.

ПРАЗНА ОПАКОВКА: Не изхвърляйте в канализацията; отстранете продукта, останал по безопасен начин. Избягвайте изхвърлянето в околната среда. Следвайте инструкциите и спецификациите в техническите листове за употреба. Изхвърляйте опаковката 3 пъти. Не изгаряйте. Повторната употреба на опаковката е абсолютно забранена. Да се спазва националното законодателство за изхвърляне на отпадъци.

ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ: **Общи съвети:** При поява на здравословни проблеми или в случай на съмнение, обрънете се към лекар и му предоставяйте информацията от етикета или проспекта. **При вдъхване:** прекратете работата, изведете пострадалия на чист въздух и поддържайте доброто му физическо и психическо състояние. **При поглъщане в устна кухина:** съветите замърсено облекло. Незабавно измийте засегнатите части от тялото с топла вода и сапун. Изплакнете обилно с вода. При поглъщане в очите: Незабавно измийте с обилно количество топла вода при отворени клепачи в продължение на най-малко 15 минути, като обрънете особено внимание на зоната под клепачите. Ако симптомите продължават (зачервяване, усещане за парене) незабавно се консултирайте с офталмолог за назначаване на лечение. **В случай на кожни поглъщания:** изплакнете устата с вода (само ако пострадалият е в съзнание и няма слези), не предизвиквайте повреди. Незабавно се консултирайте с лекар и му покажете, този етикет, проспекта или lista за безопасност. **Предпазване:** преди прилагане на лекарствени продукти информирайте лекаря за продукта, с който в работни пострадания и мерките за първа помощ. При необходимост, вземете допълнителни мерки за осигуряване на първа помощ (или евентуално последващо лечение). При спешни случаи се обръщайте към „Клиника по токсикология“ към УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ на тел: + 359 2 9154 233 / + 359 2 9154 409.

Дата на производство: вие опаковката

Партиден номер: вие опаковката

Вносител: СУЙТЕЛ АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД, ул. „Полянона №37/ет.4,

1303 София, e-mail: agro.bulgaria@suitel.com

Производител: AGRONUTRITION, Parc Actievestre-3 av de l'Orchidee,

31390 CARBONNE, France

RO PERICOL

H290 Poate fi coroziv pentru metale. **H302** Nociv în caz de înghițire. **H314** Provocaă arsuri grave ale pielii și le