

CornSTART

FERTEQ



EC TOP – NP-TOPOB PAЗTBOP 3 - 26 - C ЦИHK

ÎNGRĂȘĂMÂNT CE – SOLUȚIE DE ÎNGRĂȘĂMÂNT NP 3 - 26 - CONȚINÂND ZINC (Zn)

C.2.5

Състав	Elemente	Концентрация (% маса) Concentrație (% masa)	Обем Volum
Общ азот (N)	Azot total (N)	3 %	46 g/l
от който под формата на урея	din care azot ureic	3 %	46 g/l
Фосфорен пентоксид (P_2O_5) водоразтворим	Anhidridă fosforică (P_2O_5) solubil în apă	26 %	400 g/l
Цинк (Zn) водоразтворим	Zinc (Zn) solubil în apă	10 %	155 g/l



soufflet
agro



BG

RO

15,5 kg

10L

BG ОПАСНО

H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. **H400** Силно токсичен за водните организми. **H411** Токсичен за водните организми. С дълготраен ефект. **P260** Не вдъшвайте дима. **P280** Използвайте предпазни ръкавици/предпазни облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. **P301+P330+P331** ПРИ ПОГЪТЯВАНЕ: Изпийте млечната уста. НЕ предизвиквайте повръщане. **P303+P61+P533** ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или очите): Незабавно сваляте ципото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/везиране. **P305+P351+P338** ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Сваляте контактни лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. **P501** Съдържанието/съдът да се изхвърли в център за събиране.

Съставки: фосфорна киселина, ортофосфорна киселина (CAS 7664-38-2); цинков оксид (CAS 1314-13-2); Цинков сулфат, хептагидрат (CAS 7446-20-0).
С ниско съдържание на бурет.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДОЗА

Основни култури	Доза	Брой приложения	Период на приложение
Листо приложение			
Царевица	300 мл/д/ха	1 x	от фаза 4-ти лист
Картофи	150 мл/д/ха	2 x	от височина 10-12 cm до началото на цъфтете
Грах	100-150 мл/д/ха	1 x	от 1-ва трилистна фаза
Трах	100-150 мл/д/ха	1 x	от височина 8-10 cm
Лен	300 мл/д/ха	1 x	от височина 2-4 cm
Повечно приложение			
	300-500 мл/д/ха		

ПРИЛОЖЕНИЕ: Подготовка на работния разтвор: 1. Натъпнете резервоара на пръскачката с ¼ от необходимото количество вода. 2. Разклатете добре опаковката преди отваряне. 3. Добавете необходимото количество от този продукт, след което добавете останалото количество необходим продукт за смесване. 4. Не оставяйте сместа бързо да пълноти и хомогенизира. Препоръчвайте времето на активния период на растеж на културата, като се избягва използването през най-горещата част на деня. Следва да бъдат предприети подходящите предпазни мерки за безопасност при работа с химикали.

СМЕСИМОСТ: comStART е съвместим с повечето продукти за растителна защита. Всички необходими биологични и физико-химични анализи, преди прилагането на всяка нова смес, следва да бъдат извършени.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: Пазете от отрицателни температури (избягвайте замръзване по време на съхранение). Да се държи далеч от хранителни продукти, лигитата и храна за животни. Съдът да се съхранява плътно затворен на хладно, добре проветриво място. Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

ОБЗЕВРЕЖДАНЕ НА ОПАКОВКИТЕ: Изхвърлянето на опаковките трябва да се извършва съгласно официалните нормативни изисквания. Не изхвърляйте в канализацията или в околната среда. Отстранете опаковките в съответствие с местните и/или националните предписания.

ГАРАНЦИЯ И ОТГОВОРНОСТ: Производителът и доставчикът на този продукт гарантират съдържанието на специфичните активни съставки в рамките на приемлива толеранс по време на опаковането. Няма гаранция от какъвто и да е вид, свързана с употребата на този тор. Възможните рискове, свързани с неправилно съхранение, боравене и употреба, са отговорност на потребителя.

МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ: Ако не се чувствате добре, потърсете медицинска помощ (при възможност покажете етикета). **Първа помощ при вдъшване:** При затруднено дишане изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. **Първа помощ при контакт с кожата:** ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. **Първа помощ при контакт с очите:** ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Сваляте контактни лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. **Първа помощ при погътане:** НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯТА на лекар. Преди приемане. Преди прием на лекарствени продукти информирайте лекуващия лекар за продукта, с който е работил пострадалият и мерките за първа помощ. При необходимост, вземете допълнителни мерки за осигуряване на първа помощ (и евентуално последващо лечение). При спешни случаи се обадете към „Клиника по Токсикологията“ към УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ на тел.: +359 2 9154 231 / +359 2 9154 409.

ОГРЪНИЧЕНО САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Дата на производство: вики опаковката
Партиден номер: вики опаковката
Вносител: SUIVE AGRO БЪЛГАРИЯ EOOD
ул. Поляна No 37, et. 4, София, 1303
Email: agro_bulgaria@soufflet.com
Производител: SDP, 1 rue Quesnay, 02000 LAON, France

RO PERICOL

H314 Provoca arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. **H400** Foarte toxic pentru mediul acvatic. **H411** Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. **P260** Nu inspirați ceața. **P280** Purtați măști de protecție/îmbrăcămintea de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. **P301+P330+P331** ÎN CAZ DE ÎNGHÎTIRE: clătiți gura. Nu provocați vomă. **P303+P61+P533** ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toate îmbrăcămintea contaminată. **P305+P351+P338** ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. **P305+P351+P338** ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. **P501** Aruncați conținutul/receptiul la centrul de colectare.

Substanțe periculoase: acid fosforic (CAS 7664-38-2); oxid de zinc (CAS 1314-13-2); sulfat de zinc, heptahidrat (CAS 7446-20-0).
Conținut redus de biot.

DOZARE RECOMANDATĂ

Culturi	Doze	Aplicări	Perioada de aplicare
Aplicare foliară			
Porumb	3 l/ha	1 x	de la 10-12 cm BBCH 14
Cartofi	1,5 l/ha	2 x	de la 10-12 cm BBCH 15 – 19 pana la infloresc. BBCH 51
Fasole	1-1,5 l/ha	1 x	prima frunza trifoliata BBCH 13
Mazăre	1-1,5 l/ha	1 x	de la 8-10 cm BBCH 15 – 35
În	3 l/ha	1 x	de la 2-4 cm, BBCH 10 – 16
Aplicare la sol			
	3-5 l/ha		

APLICARE: Prepararea soluției: 1. Umpleți rezervorul pulverizatorului până la ¼ din volumul de apă necesar pentru aplicare. 2. Înainte de utilizare, agitați bine bidonul. 3. Turnați comStART în rezervor apoi turnați celălalt produs în amestec. 4. Mențineți barbotarea până când amestecul de pulverizare este omogen! Aplicați în perioada de creștere activă, evitând cea mai caldă parte a zilei. Trebuie toate măsuri de siguranță corespunzătoare, se lucrează cu substanțe chimice.

COMPATIBILITATE: comStART este compatibil cu cele mai multe produse de protecția plantelor. Efectuați toate testele fizico-chimice de compatibilitate necesare înainte de aplicarea oricărui amestec nou.

CONDIȚII DE DEPOZITARE: A nu se lăsa la temperaturi negative (prevenți înghețarea în timpul depozitării). Păstrați la distanță de alimente, băuturi și produse alimentare pentru animale. Păstrați recipientul bine închis, într-un loc răcoros și bine ventilat. Păstrați numai în recipientul original.

SFATURI PENTRU DISTRUGEREA RECIPIENTULUI: Eliminați deșeurile în conformitate cu Legea privind deșeurile. Transferați într-un container adecvat și solicitați colectarea deșeurilor de către o companie specializată în eliminarea deșeurilor.

GARANȚIE ȘI RESPONSABILITATE: Producătorul și furnizorul acestui produs garantează conținutul activelor substanțelor active, acceptabilitatea în timpul ambalării. Nu există nicio garanție de niciun fel legată de utilizarea acestui îngrășământ. Posibilele riscuri asociate stocării, manipularii și utilizării încorecte sunt responsabilitatea utilizatorilor.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR: Dacă nu vă simțiți bine, solicitați sfatul medicului imediat și (arătați eticheta dacă este posibil). **Măsuri de prim ajutor după inhalare:** Dacă respirația este dificilă, transportați persoana la aer liber și mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. **Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea:** Dacă, ESTE PE PIELE: Spălați cu multă apă și săpun. **Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii:** ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

Măsuri de prim ajutor după ingerare: NU provocați vomă. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. **Înainte de un tratament medical:** Înainte de un tratament medical, informați medical dvs. referitor la produsul cu care a lucrat și informați referitor la primul ajutor. Dacă este necesar, aplicați măsuri suplimentare pentru a asigura primul ajutor (și eventual un tratament ulterior), consultați Centrul de Informare Toxicologica: Institutul de Sănătate Publică București, telefon: +40 2138 36 20, interior 235.

DOAR PENTRU UZ PROFESIONAL

Дата fabricației: indicată pe ambalaj
Număr lot: indicat pe ambalaj
Importator: SUIVE AGRO ROMANIA SRL,
DN 28 km 9+900m, 120000 Buzău
Producător: SDP, 1 rue Quesnay,
02000 LAON, France

EMB 02602A

3 6 1 3 6 9 0 0 0 5 7 8 0

BG

UI: H110-707E-E00C-3X4R

RO