

- ERBICID ARNOLD

AGRO FLASH ERBICID ARNOLD



soufflet
AGRO ROMANIA

ARNOLD- combaterea din toamnă a buruienilor din culturile de cereale păioase

Ce este ARNOLD?

- Erbicid selectiv complex, cu aplicare în toamnă, pentru combaterea buruienilor monocotiledonate și dicotiledonate;
- Conține două substanțe active cu efect de contact și rezidual, Diflufenican și Flufenacet;
- Total selectiv pentru culturile de orz și grâu de toamnă;
- Eficacitate ridicată împotriva buruienilor cu frunză lată și buruienilor graminee;
- Eficacitatea produsului nu este influențată de temperaturile scăzute.

Care este modul de acțiune al erbicidului ARNOLD?

Diflufenican acționează:

- Contact și pelicular;
- Absorbție radiculară și foliară;
- Buruienile se albesc și sunt distruse.

Flufenacet acționează:


- Sistemic de contact și pelicular;
- Inhibă diviziunea celulară a buruienilor.

Care este momentul optim al aplicării erbicidului ARNOLD?

- Aplicare în pre-emergență de la semănat până la răsărire (BBCH 00-09)
- Aplicare post emergent timpuriu de la apariția primei frunze până la 3 frunze (BBCH 11-13)

Preemergenta
BBCH 00-09

Postemergență
BBCH 11-13



Care este doza omologată pentru ARNOLD?

CULTURA	DOZA	Agentul de daunare
Grau de toamna, Orz de toamna	0,6 l/ha	Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale

Care sunt buruienile combătute cu ARNOLD?



ARNOLD : BURUIENI COMBATUTE

- *Alopecurus myosuroides*- Coadă vulpii
- *Amaranthus spp.*- Știr
- *Anthemis arvensis*- Romanita de câmp
- *Apera spica-venti*- Iarba vântului
- *Avena fatua*- Odos
- *Bromus spp.*- Obsiga
- *Capsella bursa-pastoris*- Traista ciobanului
- *Chenopodium album*- Spanac sălbatic
- *Cirsium arvense*- Pălămidă
- *Convolvulus arvensis*- Volbură
- *Datura stramonium*- Ciumăfaie
- *Fumaria officinalis*- Fumăriță
- *Galium aparine*- Turîță
- *Geranium spp.*- Ciocul berzei
- *Lamium amplexicaule*- Urzica moartă
- *Matricaria spp.*- Mușetel
- *Myosotis arvensis*- Nu-mă-uita
- *Papaver rhoeas*- Mac
- *Poa annua*- Firuța
- *Polygonum spp.*- Troscot, Hrisca, Ardeii broastei
- *Portulaca oleracea*- Iarba grasă
- *Senecio vulgaris*- Cruciulița
- *Sinapis arvensis*- Muștar sălbatic
- *Solanum nigrum*- Zarna
- *Stellaria media*- Rocoină
- *Thlaspi arvense*- Punguliță
- *Veronica arvensis*- Veronica
- *Veronica hederifolia*- Doritoare
- *Veronica persica*- Ventrilică
- *Viola arvensis*- Trei frați pătați
- *Xanthium spp.*- Cornuti
- *Brassica spp.*- Mustar salbatic



Cum și-a dovedit eficiența ARNOLD?

Erbicidat numai
cu erbicid pentru
dicotile

Erbicidat cu
ARNOLD



Parcelă erbicidată numai cu erbicide antidicotile

Suprafata martor



Suprafata tratata

