



BorSTART

**EO TOP – СУСПЕНЗИЯ НА БОРЕН ТОР, СЪДЪРЖАЩ НАТРИЕВ БОРАТ
ÎNGRĂŞĂMÂNT CE – ÎNGRĂŞĂMÂNT CU BOR ÎN SUSPENSIE PE BAZĂ DE BORAT DE SODIU**
E.1.1.1F

Продукт, отговарящ на условията за използване в биологичното земеделие в съответствие с Регламент (EO) № 834/2007 относно биологичното производство.

Se poate folosi în agricultura biologică, conform reglementării CE nr. 834/2007 din 28 iunie 2007.

| Състав | Elemente | Концентрация (% маса) Concentrație (% masa) | Нетен обем Volum |
|-----------------------|------------------------|--|---------------------|
| Бор (B) водоразтворим | Bor (B) solubil în apă | 9,5 % | 120 g/l |

BG ОПАСНО

H319 Предизвика сериозно дразнене на очите. **H360FD** Може да уреди опоредителната способност. Може да уреди плода. **P201** Преди употреба се сънбдете със специални инструкции.

P202 Никога не използвайте продукта за премахване на боядисаните очи. **P203** Не го използвайте за измиване на очите.

P280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазни маски за лице.

P305+P331+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P308+P313 ПРИ ЯВНА или предполагаема екзотика: Потърсете медицински съвет/ помощ.

P337+P313 При предпълнително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

Състав: Кафяна исесина (CAS No 10043-35-3), димитраев тетраборат, пентахидрат (CAS No 12179-04-3), димитраев пентаборат декахидрат (CAS No 12046-75-2).

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДОЗА:

| Култура | Дозировка | Период на приложение |
|-------------------|------------------------|--|
| Маслодайна ракица | 2 l/ha или 200 мл/да | от 8-ми лист до етапа на бутонизация (пълнуване) |
| Сънчоглед | 2,5 l/ha или 250 мл/да | от етап 5-та до етап 6-та двойка листа |
| Грах | 1,5 l/ha или 150 мл/да | от етап 10-12 см до появата на пъпки |

Да се използва само при признатата нужда. Да не се превишават подходящите норми на дозата.

- ПРИЛОЖЕНИЕ: Подготвка на работния разтвор:** 1. Разклатете добре преди употреба. 2. Натечните резервоари на пръскачката до ¼ от водния обем, необходим за приложение. 3. Започнете да разбръзвате и направете напас на BoSTART. 4. Допълните с вода. 5. Продължете да разбръзвате, докато сместа за пръскане стане хомогена.

СМЕСИМОСТ: BoSTART е съмесим с повечето продукти за растителна защита. При съмнение, направете тест за смесимост.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: Пазете от замръзване (избегвайте замръзване по време на съхранение). Да се държи далече от хранителни продукти, питейна и храна за животни. Създаде се да съхранява плътно затворен на хладил, добре проветрено място. Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ: Изхвърлянето на отпадъците трябва да се извърши съгласно официалните нормативни изисквания. Не изхвърляйте в канализацията или в околната среда. Отстранете отпадъците в соответствии с местните и / или националните предписания.

ГАРАНТИЯ И ОТОВОРОТНОСТ: Производителят и доставчият на този продукт гарантират съдържанието на специфичните активни съставки в рамките на приемливите толеранции по време на опаковането. Нама гарантия от каквато и да е вид, създавана с употребата на този тор. Възможните рискове, свързани с неправилно съхранение, Боравене и употреба, са отговорност на потребителя.

МЕРИКИ ЗА ПЪРВА ПОМОГ: Първа помощ общи мерки: Ако не се чувствате добре, потърсете медицинска помощ (при вземането покажете етикета). Първа помощ при дишане: При затруднено дишане изведете пострадалата на висък въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. **Първа помощ при контакт с очите:** При КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

При предпълнително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. **Първа помощ при погълтане:** Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЧНИ линии. **Преди лечение:** Преди прием на лекарствени продукти информирайте лекувущия лекар за продукта, с който е работил пострадалата и мерките за първа помощ, при необходимост, вместе допълнителните мери за осигуряване на първа помощ и (евентуално последващите). При погълтане спускате с обръчка към „Клиника по Токсикология“ към УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ на тел: +359 2 9154 233 / +359 2 9154 409.

ОГРАНИЧЕНО САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Дата на производство: вик. опаковката
Партньор номер: вик. опаковката
Вносител: СУПЛЕЙ АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД, ул. Позитано № 37, ет.4, София, 1303
email: agro_bulgaria@ouflet.com

Производител: SDF, 1 rue Quesnay, 02000 LAON, France

RO PERICOL

H319 Provocă o iritație gravă a ochilor. **H360FD** Poate dăuna fertilității. Poate dăuna fătului. **P201** Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. **P202** Nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. **P203** Purtați măști de protecție, echipamente de protecție, echipamente de protecție a ochilor, echipamente de protecție a feței. **P305+P351+P338** ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHI: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și continuă să cățăți. **P308+P313** ÎN CAZ DE EXPUNERE sau de posibilă expunere: consultați medicul. **P337+P313** Dacă iritația ochilor persistă: consultați medicul.

Substanțe periculoase: acid boric (Nr. CAS 10043-35-3), tetaborat de disodiu pentahidrat (Nr. CAS 12179-04-3), disodiu pentaborat decahidrat (Nr. CAS 12046-75-2).

DOZARE RECOMANDATA:

| Cultiuri principale | Doze | Perioada de aplicare |
|---------------------|----------|---|
| Rapiță | 2 l/ha | între stadiul de reprodire în vegetație (C1-C2) și stadiul de butoni florali (D1) |
| Floarea-soarelui | 2,5 l/ha | între stadiul 5-6 perechi de frunze și stadiul de butoni florali |
| Măzăre | 1,5 l/ha | din stadiul 10-12 cm până la apariția butonilor florali |

A se utilizează exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depășește în dozele adecvate.

APLICARE: Prepareaza solutie: Pregătirea amestecului. **1.** A se agita înaintea folosirii. **2.** Umpleți cu valoarecupărătorul cu ¼ din volumul de apă necesar pentru aplicare. **3.** În soluția de strigăt, adăugăți BoSTART cu ultimul produs în timp ce amestecați. **4.** Completăți cu apă. **5.** Agitați forțat bine până la omogenizarea amestecului.

COMPATIBILITATE: BoSTART este compatibil cu majoritatea produselor fitosanitare. Efectuați toate testele biologice și fizico-chimice necesare înaintea aplicării unui amestec nou.

CONDITII DE DEPOZITARE: A nu se lăsa la temperaturi negative (previne înghețarea în timpul depozitării). Păstrați la distanță de alimente, băuturi și produse alimentare pentru animale. Păstrați recipientul bine închis, într-un răcor și bine ventilață. Păstrați numai în recipientul original.

SUFATURI DE DISTRUGEREA RECIPIENTULUI: Eliminați deșeurile în conformitate cu Legea privind deșeurile. Transferați într-un container adecvat și solicitați colectarea deșeurilor de către o companie specializată în eliminarea deșeurilor.

GARANTIE SI RESPONSABILITATE: Producătorul și furnizorul acestui produs garantează conținutul unumitor substantive active într-o toleranță acceptabilă în timpul depozitării. Nexistă nicio garanție de niciun fel legată de utilizarea acestuia îngrășământ. Posibile riscuri asociate stocării, manipulării și utilizării corecte sunt responsabilitatea utilizatorului.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR: **Măsuri generale de prim ajutor:** Dacă nu vă simțiți bine, solicitați sfatul medicalui imediat și arătați eliceța dacă este posibil. **Măsuri de prim ajutor după înhalare:** Dacă respirația este dificilă, transportați victimă la aer liber și mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. **Măsuri de prim ajutor după contact cu piele:** Produsul nu este destinat pentru piele. **Măsuri de prim ajutor după contact cu ochi:** În CAZ DE CONTACT CU OCHI: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu siguranță. Continuați să cățăți. **Dacă iritația ochilor persistă:** Consultați medicul.

Măsuri de prim ajutor după ingereare: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un mediu. **Inainte de un tratament medical:** Informați medicul dvs. referitor la produsul cu care a lucrat victimă și referitor la primul ajutor. Dacă este necesar, aplicați măsuri suplimentare pentru a asigura primul ajutor. (știu eventual un tratament ulterior), consultați Centrul de Informare Toxicologică: Institutul de Sănătate publică București, telefon: +40 21318 36 20, interior 235.

DOAR PENTRU UZ PROFESIONAL

Data fabricației: indicată pe ambalaj
Numar lot: indicat pe ambalaj
Importator: SC SOUFFLET AGRO ROMANIA SRL, DN 28 km 9-900m, 12000 Buzău
Producător: SDF, 1 rue Quesnay, 02000 LAON, France

