

# StimSTART

FERTEQ



ÎNGRĂȘĂMÂNT CE – SOLUȚIE DE ÎNGRĂȘĂMÂNT NPK 9,5-3,9-7,9

C.2.1

Elemente	Concentrație (% masa)	Volum
Azot total (N)	9,5 %	120 g/l
Pentoxid de fosfor solubil în apă ( $P_2O_5$ )	3,9 %	50 g/l
Oxid de potasiu solubil în apă ( $K_2O$ )	7,9 %	100 g/l



12,7 kg **10 L**

**PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ: P102:** A nu se lăsa la îndemâna copiilor. **P270:** Nu mâncați, nu beți sau nu fumați când utilizați acest produs. **P501:** Aruncați conținutul/recipientul într-o zonă aprobată de eliminare a deșeurilor. Înlocuiți conținutul/recipientul într-un centru de eliminare autorizat. **EUH210:** Fișă cu datele de securitate disponibile la cerere. Producătorul și vânzătorii acestui produs garantează formularea, ce conține ingredientele active specificate, cu toleranță acceptată la ambalare. Nu este garantată nici o garanție de utilizare a acestui material și nu va fi asumată nici o responsabilitate pentru daune sau vătămări care rezultă din stocarea, manipularea, aplicarea sau utilizarea acestui produs.

## RECOMANDĂRI APLICAREA LA SOL

Concentrația recomandată: 0,5%–1%

Cultură	Doză	Min. vol. apă	Termenul de aplicare
Porumb, sfeclă, rapiță, grâu, floarea soarelui	10 l/ha	100 l/ha min	în brazdă la semănat sau mai târziu, 15 l/ha pulverizat pe sol
Legume, tomate & castravete și ardei	10 l/ha		în perioada de transplantare a răsadurilor sau în primele stadii de vegetație ale culturii
Pomi fructiferi	5 l/ha		de la apariția mugurilor (BBCH 01)
Struguri	5 l/ha		de la apariția mugurilor (BBCH 01)
Cartofi	10 l/ha		apariția plantei (BBCH 9)

## RECOMANDĂRI APLICAREA FOLIARĂ

Concentrația maximă: 3%

Cultură	Doză	Min. vol. apă	Termenul de aplicare
Porumb, rapiță, grâu, floarea soarelui	2–3 l/ha	100 l/ha min	de la stadiul BBCH 15
Sfeclă	3–5 l/ha		de la stadiul BBCH 15
Fasole	3–5 l/ha		de la stadiul BBCH 16
Cartofi	3 x 3 l/ha		de la stadiul BBCH 41
Legume	3 x 3 l/ha		la fiecare 10–15 zile
Plantatii perene tinere	3 x 3 l/ha		la fiecare 10–15 zile

**SFATURI PRACTICE DE UTILIZARE:** Pentru obținerea celor mai bune rezultate, utilizați suficientă apă pentru a asigura o acoperire cât mai bună a plantelor. Evitați aplicarea fertilizantului în timpul zilei, când este soare foarte puternic și când temperatura este ridicată. Dacă este posibil, aplicarea se va face seara sau dimineața devreme, mai ales dacă temperaturile din timpul zilei depășesc 28 C. Plantele cu un foiaj mai tânăr sau aflate sub stres pot fi mult mai predispușe la arsuri. În aceste condiții, trebuie reduse dozele și intervalele de aplicare. Respectați perioadele și dozele de aplicare pentru fiecare dintre culturile menționate pe etichetă.

**PREGĂTIREA SOLUȚIEI: 1.** Umpleți tank-ul cu jumătate din cantitatea de apă pentru stropit și porniți agitatorul. **2.** Adăugați cantitatea de produs recomandată, adăugați restul de apă și mențineți agitatorul pornit. Când pregătiți un amestec de produse într-un tank mix, întotdeauna acest produs se adăuga ultimul. Nu lăsați soluția fără să amestecați continuu. După aplicarea soluției de stropit, curățați și clătiți foarte bine echipamentul de stropit.

**SFATURI REFERITOARE LA AMESTECURI:** StimSTART este compatibil cu cele mai multe produse de protecția plantelor. Efectuați toate testele fizico-chimice de compatibilitate necesare înainte de aplicarea oricărui amestec nou.

**SFATURI DE DEPOZITARE:** Păstrați produsul numai în ambalajul original, departe de razele directe ale soarelui, într-un loc sigur, departe de copii, animale și produse alimentare. A se feri de îngheț.

**SFATURI DE DISTRUGEREA:** A nu se elimina în canalele de scurgere; eliminați produsul și resturile într-un mod sigur. Evitați eliminarea în medii înconjurătoare. Respectați instrucțiunile și specificațiile din fișele cu date de securitate. Clătiți de 3 ori ambalajele rămase. Nu le ardeți. Nu utilizați în alt scop, ambalajele rămase. A se respecta legislația națională privind eliminarea deșeurilor.

**PRIMUL AJUTOR: Sfaturi generale:** în cazul problemelor de sănătate sau dacă aveți îndoieli, informați medicul și furnizați-i informațiile de pe etichetă sau de pe prospect. **În caz de inhalare:** opriți expunerea, asigurați starea fizică și mentală. **În caz de contact cu pielea:** spălați hainele contaminate. Spălați pielea afectată imediat cu apă caldă și săpun, clătiți abundent cu apă. **În caz de contact cu ochii:** spălați imediat cu multă apă cu pleoapele deschise și clătiți cel puțin 15 minute – în mod special zonele de sub pleoape – spălați de preferință cu multă apă caldă. Dacă simptomele persistă (roșeață, senzație de arsură), consultați imediat medicul (pentru un tratament medical). **În caz de ingestie accidentală:** clătiți gura cu apă (doar dacă victima este conștientă și nu prezintă crampe), nu provocați vomă. Consultați imediat medicul și arătați-i eticheta, prospectul, sau instrucțiunile speciale/fișa datelor de siguranță. **Înainte de un tratament medical:** înainte de un tratament medical, informați medicul dvs. referitor la produsul cu care a lucrat victima și referitor la primul ajutor. Dacă este necesar, aplicați măsuri suplimentare pentru a asigura primul ajutor (și eventual un tratament public), consultați Centrul de Informare Toxicologica: **Institutul de Sănătate publică București, telefon: +40 21318 36 20, interior 235.**

**Data fabricației:** indicată pe ambalaj

**Număr lot:** indicat pe ambalaj

**Importator:** SC SOUFFLET AGRO ROMANIA SRL, DN 2Bkm 9+900 m, 120000 Buzau, tel.: +40 238402868.

**Producător:** AGRONUTRITION, Parc Activestree-3 av de l'Orchidée, 31390 CARBONNE, France.