



TEHNOLOGII PENTRU PORUMB



soufflet
AGRO ROMANIA



**TEHNOLOGIA
FACE DIFERENȚA!
PRODUSE DE TOP
PENTRU CULTURI
CAMPIOANE!**

Erbicide pentru porumb: **DANEVA + BANDERA + MultiAD**

Substanță activă	Nicosulfuron 40 g/l + Mesotrione 100 g/l
Doza/ha	DANEVA 1 l/ha + BANDERA 1 l/ha
Cultura omologată	Porumb
Stadiul de aplicare	De la 2 frunze până la 6 frunze.
Eficiență	Graminee + Dicotiledonate.
Observații	Împreună cu adjuvantul MultiAD . În caz de infestare importantă se va majora doza de DANEVA cu 1.2 l/ha.
Avantajul nr. 1	Foarte eficient pe graminee (Sorghum halapense din sământă și din rizomi, Setaria viridis, Agropyron repens, etc.) și dicotiledonate (Cirsium arvense, Convolvulus arvense, Chenopodium album, Datura stramonium, Polygonum, Ambrosia, Solanum nigrum, Sonchus asper, Xanthium spp, etc.)
Avantajul nr. 2	Formulare OD foarte eficientă
Produse echivalente	Produs lider în piață cu Nicosulfuron și Mesotrione dar cu flexibilitate în aplicare: în funcție de buruienile din câmp, modificați cantitatea celor două produse! Agronomul Soufflet vă rămâne la dispoziție.

Erbicide pentru porumb: **KINGSLEY + DANEVA + OiIAD^{PLUS}**

Substanță activă	Nicosulfuron 150 g/kg + Dicamba 600 g/kg + Mesotrione 100 g/l
Doza/ha	KINGSLEY 0.25 kg/ha + DANEVA 0.8 l/ha
Cultura omologată	Porumb
Stadiul de aplicare	De la 2 până la 6 frunze.
Eficiență	Graminee + dicotiledonate + plante perene.
Observații	Adăugarea unui adjuvant de tipul « OiIAD^{PLUS} » obligatoriu! Dacă terenul nu este infestat cu multe buruieni se poate aplica KINGSLEY singur.
Avantajul nr. 1	Nicosulfuron și Dicamba sunt absorbite rapid prin Frunze. Primele efecte după 7–14 zile!!!
Avantajul nr. 2	Produs complet (graminee, dicotiledonate anuale și perene).
Produse echivalente	Produse lideri în piață conținând Nicosulfuron, Dicamba și Mesotrione!

Eficiența KINGSLEY

+ OilAD^{PLUS} și KINGSLEY + DANEVA

Monocotile	Kingsley 0,25 kg/ha + adjuvant	Kingsley 0,25 kg/ha + mesotrione 75 g/ha
Sorghum halepense	MT	S
Echinochloa crus-galli	FS	FS
Poa annua	FS	FS
Digitaria sanguinalis	MT	S
Alopecurus myosuroides	FS	FS
Lolium sp.	FA	FS
Setaria viridis	T	FS
Panicum miliaceum	MT	S

FS Foarte Sensibil (95–100 % control)

MS Moderat Sensibil (70–84 % control)

T Tolerant (0–49 % control)

S Sensibil (85–94 % control)

MT Moderat tolerant (50–69 % control)

Eficiența KINGSLEY

+ OilAD^{PLUS} și KINGSLEY + DANEVA

Dicotile	Kingsley 0,25 kg/ha + adjuvant	Kingsley 0,25 kg/ha + mesotrione 75 g/ha
Abutilon theophrasti	MT	S
Amaranthus retroflexus	S	FS
Ambrosia artemisiifolia	MS	FS
Datura stramonium	MS	FS
Chenopodium album	S	FS
Chenopodium hybridum	MS	S
Polygonum aviculare	T	S
Convolvulus arvensis	S	FS

FS Foarte Sensibil (95–100 % control)

MS Moderat Sensibil (70–84 % control)

T Tolerant (0–49 % control)

S Sensibil (85–94 % control)

MT Moderat tolerant (50–69 % control)

**Împreună
valorizăm
potențialul
pământului**





Soufflet AGRO Romania



SC SOUFFLET AGRO
ROMANIA SRL



www.soufflet-agro.ro