



ZinSTART

PFC 1(C)(II)(a): ПРОСТ НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ

PFC 1(C)(II)(a): ÎNGRĂȘMÂNT ANORGANIC SIMPLU CU MICRONUTRIENȚI

Разтвор на тор с цинков сулфат (ZN, сулфат)

Soluție de îngrășământ cu sulfat de zinc (Zn, sulfat)

Може да се използва в органичното земеделие, съгласно CE регламент №. 834/2007.

Se poate folosi în agricultura biologică, conform reglementării CE nr. 834/2007.

Състав	Elemente	Концентрация (% маса) Concentrație (% masa)	Обем Volum
Цинк водоразтворим (ZN, сулфат)	Zinc (Zn) solubil în apă (Zn, sulfat)	9 %	120 g/l
Сулфат (SO_3) водоразтворим	Sulf (SO_3) solubil în apă	11 %	145 g/l

 soufflet
AGRO



CE 13 kg 10 L

BG

ОПАСОЧО

H318 Причинява сериозно увреждане на очите. **H410** Силно токсичен за водната среда с дългосрочни ефекти. **P102** Да се пази от дъжд. **P280** Носете предпазни ръкавици/предпазни облекло/предпазна маска за лице. **P305+P351+P338** ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Извлекнете внимателно с вода в продлжение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако имат такива и ако това може да стане лесно. Продължете изпленяването. **P310** Неизвестни се обадете в ЦЕНТЪР по ТОКСИКОЛОГИИ/лекар. **P391** Съберете разлагатия продукт. **P501** Изхвърлете остатъците от продукта и опаковката в съответствие с националното законодателство за химически отпадъци.

Състав: цинков сулфат CAS 7446-19-7 (CMC1*)

*CMC1: Всички и смеси на основата на пръчките материали

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДОЗА:

Култура	Доза	Брой приложение	Период на приложение
Пролетен ечемик	100 мл/дка	1 x	от фаза 5-6 лист
Пшеница	100 мл/дка	1 x	от 1-ви възел до начало на излъскване
Царевица	200 мл/дка	1-2 x	100 мл между 4 и 10 лист 200 мл малко пред изместване

Да се използва само в случай на нужда. Не превишавайте дозата за приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ: **Пригответа на разтвора:** 1. Натаплява разтворителя на пръскачката с половината количество вода и включете бъркалката. 2. Добавете необходимото количество от този продукт и след това допълните с останалата вода, като поддържате бъркалката да работи непрекъснато. В случаите на комбинации с други продукти, внимателно добавяйте този продукт последен. НЕ съставяйте сместа да престои без разбъркане. 3. След пръскане почистете и изпленявайте внимателно пръскачката (за почистване използвайте например KeepGUARD). За най-добри резултати използвайте достатъчно вода, за да постигнете много добро покритие. Избивайте пръскането по време на много слънчеви периоди или много високи температури. Ако е възможно, прилагайте следреди или сутрин, особено ако дневните температури надвишават 28° C.

СЪВМЕСТИМОСТ: ZinSTART е съвместим с често използвани функции и иновации, както и с широката гама хербициди, добавяйте към смеси само в краен случај. Във всички случаи пропорционавайте да направите тест за съвместимост пред първата употреба.

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Да се използва само при реална нужда. Не превишавайте препоръчителната доза. Държте далеч от деца. Да се съхранява на проветряво място. Съхранявайте опаковката пълно затворена. Пазете от замръзване и прока спечивана светлина.

СЪВЕТИ ЗА ИЗХЪДЯЩИЯ НА ПРАЗНАТА ОПАКОВКА: Изхвърлете отпадъците спътно Закона за отпадъци. Прехвърляйте в подходящ контейнер и съберете отпадъците от специализирана фирма за изхъръпване на отпадъци.

МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОГ: Като цяло, в случай на съмнение или ако симптомите продължават, консултирайте се незабавно с лекар. **При вдишване:** В случай на алерицки пръскавания се консултирайте с лекар. **В случаи на напръскване или контакт с очите:** Извлекнете внимателно с чиста вода в продлжение на 15 минути, като държите клечите отворени. Ако състоянието се влоши, свържете се с офтальмолог и по възможност покажете етикета. **При напръскване или контакт с кожата:** В случаи на алерицки пръскавания се консултирайте с лекар. **При потъгане:** Консултирайте се с лекар и покажете етикета. **Преди медицинско лечение:** Преди медицинско лечение информирайте Вашия лекар за продукта, с който е работил пострадалите, и за първа помощ. Ако е необходимо, приложете допълнителни мерки за осигуряване на първа помощ и (eventually) последващо лечение. **Консултирайте се с „Клиника по Токсикология“ към УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ на тел: +359 2 9154 233 / +359 2 9154 409.**

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Дата на производство: вик опаковката

Партньор номер: вик опаковката

Вносител: СУФЛЕТ АГРО БЪЛАРИЯ ЕООД, ул. „Позитано“ №37ет.4,
1303 София, e-mail: agro_bulgaria@soffletp.com

Производител: AGRONUTRITION, Parc Activestee-3 av de l'Orchidé,
31390 CARBONNE, France

RO

PERICOL

H318 Provocă leziuni oculare grave. **H410** Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. **P102** A nu se lăsa la îndemâna copiilor. **P280** Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. **P305+P351+P338** În caz de CONTACT CU OCHEI: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scărați lentalitate de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu siguranță. Continuați să clătiți. **P310** Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/. **P391** Colectați surgențile de produs. **P501** Eliminați resturile de produs și ambalajele conform legislației naționale privind deseurile chimice.

Ingredients: sulfat de zinc CAS 7446-19-7 (CMC1*)

*CMC1: Substanță și amestecuri pe bază de materiale neutrale

DOZARE РЕКОМЕНДАТА

Cultura	Doze	Aplicare	Dată aplicare
Orz de primăvară	1 l/ha	1 x	din faza de 5-6 frunze
Grâu	1 l/ha	1 x	de la primul nod până la începutul înspicării
Porumb	2 l/ha	1-2 x	în trepte 4 și 10 frunze. 2 l în următoarea inflorescență a mușcălușelor
Mac	1 l/ha	1-2 x	de la 6 frunze până în stadiul de carlig

Folosiți doar în caz de reală necesitate. Nu depășiți doza recomandată.

APLICARE: Prepareaza solutie: 1. Umpleți rezervorul pulverizatorului cu jumătate din cantitatea de apă și pomiti agitatorul. 2. Adăugăți cantitatea necesară din acest produs și apoi completează cu restul de apă, menținând continuu agitatorul în funcțiune. În cazul combinațiilor și cu alte produse, adăugăți întotdeauna acest produs la sfârșit. Nău lăsați amestecul să stea fără agitare. 3. După pulverizare, curățați și clătiți echipamentul de pulverizare cu grăjd (pentru curățare utilizati, de exemplu, KeepGUARD). Pentru cele mai bune rezultate, folosiți suficiență apă cu scopul de a obține o acoperire foarte bună. Evitați pulverizarea în perioade foarte uscate și/sau cu temperaturi foarte ridicate. Dacă este posibil, aplică după amiază sau dimineață, mai ales dacă temperaturile de pe zăpadă depășesc 28° C.

COMPATIBILITATE: ZinSTART este compatibil cu fungicidile и insecticidele utilizate în mod obisnuit, precum și cu o gamă largă de erbicide, adăugându-l în amestecuri ca ultima soluție. În orice caz, vă recomandăm să efectuați un test de miscibilitate înainte de prima utilizare.

CONDITII DE DEPOZITARE: Folosiți doar în caz de reală necesitate. Nu depășiți doza recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Depozitați în loc aerisit. Păstrați ambalajul bine închis. În caz de fereastră de inghet și de lumina directă a soarelui.

SUFATI PENTRU DISTRIGAREA RECIPIENTULUI: Eliminați deseurile în conformitate cu Legea privind deseurile. Transferați într-un container adecvat și solicitați colectarea deseurilor de către o companie specializată în eliminarea deseurilor.

MASURI DE PRIM AJUTOR: În mod general, în caz de dubiu sau dacă simptomele persistă, consultați fără rezerve un medic. **În caz de expunere prin inhalare:** În caz de manifestare alergică, consultați un medic. **În caz de imprășcare sau de contact cu ochi:** Spălați din abundență cu apă curată timp de 15 minute menținând pleoapele deschise. Dacă starea se agravează, consultați un oftalmolog și dacă este posibil arătați-i eticheta.

În caz de imprășcare sau de contact cu piele: În caz de manifestare alergică, consultați un medic. **În caz de înghițire:** Consultați un medic și arătați-i eticheta. **Inainte de un tratament medical:** Inainte de un tratament medical, informați medicul dvs. referitor la produsul cu care a lăsat victimă și referitor la primul ajutor. Dacă este necesar, aplicați măsuri suplimentare pentru a asigura primul ajutor (și eventual un tratament ulterior), consultați **Centrul de Informare Toxicologică: Institutul de Sănătate publică București, telefon: +40 21318 36 20, interior 235.**

DOAR PENTRU UZ PROFESSIONAL

Data fabricației: indicată pe ambalaj.

Numar lot: indicat pe ambalaj

Importator: SC SOUFFLET AGRO ROMANIA SRL,

DN 28 km 9-900m, 120000 Buzău,

Tel. +40 238 402 668

Producător: AGRONUTRITION, Parc Activestee-3 av de l'Orchidé,

31390 CARBONNE, France



UFI: RC60-V0FH-C00F-35W9

RO

BG