

- Erbicidarea la rapiță

AGRO FLASH no. 12


Erbicidarea la rapiță

Combaterea buruienilor este esențială pentru o cultură de rapiță profitabilă.

Buruienile sunt foarte competitive și consumă o bună parte din resursele culturii (apă, elemente nutritive, acces la lumina, care ar trebui să fie la dispoziția rapiței).

Pierderile de recoltă datorate îmburuienării nu mai pot fi recuperate.

PIERDERILE DE PRODUCȚIE ÎN FUNCȚIE DE NUMĂRUL DE BURUIENI



Pentru o combatere eficientă a buruienilor, **Soufflet Agro Romania** recomandă aplicarea erbicidului Butisan® Duo 400 EC.

Butisan® Duo 400 EC este un erbicid cu acțiune reziduală și de contact aplicat preemergent sau postemergent timpuriu, pentru combaterea unor buruieni dicotile și monocotile anuale din cultura de rapiță.

Prin conținutul ridicat de metazaclor, produsul Butisan® Duo 400 EC reprezintă o soluție mai eficientă și mai stabilă în lupta cu buruienile comparativ cu erbicidele standard.

Ingrediente active :

200 g/l Dimetenamid-P, 200 g/l Metazaclor

Substanța activă dimetamid-P este preluată în primul rând de coleptilul buruienilor dicotiledonate, iar apoi de rădăcini și de părțile aeriene ale acestora, la germinare și răsărire.


Metazaclorul este preluat îndeosebi de rădăcini, de hipocotilul buruienilor în curs de germinare și răsărire. După răsărire, este preluat parțial și de frunzele buruienilor.

Buna pregătire a patului germinativ și umiditatea suficientă din sol favorizează

preluarea substanțelor active și mărește eficacitatea produsului.

Avantaje:

- Are o concentrație **dublă de Dimetenamid-P 200 g/l** față de 100 g/l (Butisan Avant).
- Foarte bună complementaritate a substanțelor active.
- Dimetenamid-P securizează eficacitatea produsului în condiții mai reduse de umiditate în sol.
- Spectru larg de combatere a buruienilor dicotile, inclusiv specii de Geranium și a unor buruieni monocotile anuale precum Lolium, Poa, Alopecurus.
- Dimetenamid-P are o solubilitate mai mare, completează activitatea binecunoscută a metazaclorului la diferite niveluri ale precipitațiilor asigurând o acțiune mai stabilă, de lungă durată împotriva buruienilor, cu o dependență mai mică față de umiditate și de tipul de sol.




Cum acționează Butisan® Duo 400 EC

Butisan® Duo 400 EC este un erbicid cu acțiune reziduală și de contact aplicat preemergent sau postemergent timpuriu, care poate fi folosit la toate varietățile și hibridii de rapiță de toamnă pentru controlul unui spectru larg de buruieni dicotiledonate și monocotiledonate anuale.

După aplicare, Butisan® Duo 400 EC este preluat prin rădăcini, hipocotil și frunze.

La aplicare preemergentă este preluat de buruienile în curs de germinare, pe care le distruge înainte sau imediat după răsărire. În cazul aplicării postemergente buruienile sunt

distruse în fenofazele de cotiledoane până la apariția primei perechi de frunze adevărate.




Preluarea substanțelor active și eficacitatea acestui erbicid vor fi favorizate dacă patul germinativ a fost bine pregătit, iar solul are o umiditate suficientă.

Ce buruieni combate Butisan® Duo?

Produsul are un spectru larg de combatere a buruienilor din cultura de rapiță de toamnă. Butisan® Duo 400 EC se poate folosi astfel cu succes pentru eliminarea buruienilor **monocotiledonate și dicotiledonate anuale precum: Veronica spp., Capsella spp., Matricaria spp., Stellaria spp., Galium spp., Alopecurus spp., Echinochloa spp., Setaria spp..**


Momentul aplicării:

Aplicarea preemergentă se face imediat după semănat. La aplicarea postemergentă timpurie buruienile trebuie să fie în faza de cotiledoane până la 2 frunze, iar cultura de rapiță de toamnă de la faza de cotiledoane dezvoltate până la maxim 7 frunze.



Nu este recomandată utilizarea produsului când sunt anunțate precipitații importante. În condiții de umiditate optimă a solului aplicarea preemergentă prezintă eficacitate mai mare decât aplicarea postemergentă.

Aplicare în Preemergență



Aplicare în Postemergență Timpurie

